

## Sortimentsoversigt

Juni 2010

### Nåletræs krydsfinér

#### Vänerply tag TG-2. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.

Tykkelse	TUN-nr.	Plader/bdt.	Sælges i anbrud	Ca. vægt pr. plade
12 mm	5795580	60 stk.	nej	17,3 kg.
15 mm	5795581	50 stk.	nej	21,7 kg.
18 mm	5795582	40 stk.	nej	25,9 kg.
21 mm	5795583	35 stk.	nej	30,4 kg.

#### Vänerply tag TG-2. ERGO, WBP-limet. Format 2440 x 610 mm

15 mm	1264325	50 stk.	nej	10,8 kg.
18 mm	1264326	40 stk.	nej	12,9 kg.
21 mm	1264327	35 stk.	nej	15,2 kg.

#### Vänerply gulv TG-2. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.

15 mm	5795584	50 stk.	nej	21,7 kg.
18 mm	5795585	40 stk.	nej	25,9 kg.
21 mm	5795586	35 stk.	nej	30,4 kg.

#### Vänerply gulv TG-2. ERGO, WBP-limet. Format 2440 x 610 mm

18 mm	1290464	40 stk.	nej	12,9 kg.
21 mm	1290465	35 stk.	nej	15,2 kg.

#### EPP tag TG-2. WBP-limet. Format 2440x1220 mm. Ej CE-godkendt

12 mm	5243212	75 stk.	nej	19,0 kg
-------	---------	---------	-----	---------

#### EPP tag/gulv TG-2. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.

15 mm	5232078	60 stk.	nej	22,9 kg
18 mm	5232079	50 stk.	nej	28,3 kg
21 mm	5243213	43 stk.	nej	32,7 kg

#### EPP tag/gulv TG-2. ERGO WBP-limet. Format 2440x610 mm.

15 mm	1271848	120 stk.	nej	11,4 kg
-------	---------	----------	-----	---------

### Nordisk gulvstrø

#### LVL gulvstrø WBP-limet. 39x40 mm, med fer og not i ender, Længde 2400 mm

39x40 mm	5158070	300 stk.	ja	2,1 kg
----------	---------	----------	----	--------

**Fyr B/C. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

Tykkelse	TUN-nr.	Plader/bdt.	Sælges i anbrud	Ca. vægt pr. plade
6 mm	5795574	75 stk.	ja	9,8 kg.
9 mm	5795575	84 stk.	ja	14,7 kg.
12 mm	5795576	64 stk.	ja	19,7 kg.
15 mm	5795577	50 stk.	ja	24,6 kg.
18 mm	5795578	42 stk.	ja	29,5 kg.
21 mm	5795579	21 stk.	ja	34,4 kg.

**Pine B/C. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

6 mm	5249023	150 stk.	nej	9,8 kg.
9 mm	5249018	100 stk.	nej	14,7 kg.
12 mm	5249019	75 stk.	nej	19,7 kg.
15 mm	5249020	60 stk.	nej	24,6 kg.
18 mm	5249021	50 stk.	nej	29,5 kg.
21 mm	5249022	43 stk.	nej	34,4 kg.

**Polsk fyr B/BB. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

4 mm	5013919	100/50 stk.	ja	7,9 kg.
6 mm	5013920	68/34 stk.	ja	11,8 kg.
9 mm	5013921	44/22 stk.	ja	17,7 kg.
12 mm	5013922	33/17 stk.	ja	23,6 kg.
15 mm	5013923	27/15 stk.	ja	29,5 kg.

**Elliotis Pine C/C WBP-limet. Format 2440x1220 mm. (emballage mm)**

9 mm	5795563	100 stk.	nej	14,7 kg.
12 mm	5795564	75 stk.	nej	19,7 kg.
15 mm	5795565	60 stk.	nej	24,6 kg.
18 mm	5795566	50 stk.	nej	29,5 kg.
21 mm	5795567	45 stk.	nej	34,4 kg.

**Elliotis Pine C+/C WBP-limet. Format 2440x1220 mm. (emballage mm)**

6 mm	1283477	150 stk.	nej	10,2 kg.
9 mm	1283479	100 stk.	nej	14,7 kg.
12 mm	1283480	75 stk.	nej	19,7 kg.
15 mm	1283482	60 stk.	nej	24,6 kg.
18 mm	1283484	50 stk.	nej	29,5 kg.
21 mm	1283485	45 stk.	nej	34,4 kg.

**Plankeværksplader MCX WBP-limet. Format 2440x1220 mm. (emballage mm)**

12 mm	5364550	75 stk.	nej	19,7 kg.
15 mm	5364551	60 stk.	nej	24,6 kg.
18 mm	5364552	50 stk.	nej	29,5 kg.



## OSB

### **Egger OSB/2 rette kanter Int. Glue. Format 2440x1220 mm.**

<u>Tykkelse</u>	<u>TUN-nr.</u>	<u>Plader/bdt.</u>	<u>Sælges i anbrud</u>	<u>Ca. vægt pr. plade</u>
9 mm	5013914	108 stk.	ja	16,1 kg.
11 mm	5013915	88 stk.	ja	19,6 kg.
15 mm	5013916	64 stk.	ja	26,8 kg.
18 mm	5013918	52 stk.	ja	32,2 kg.

### **Egger OSB/3 rette kanter, Ext. glue. Format 3050x1220 mm.**

9 mm		96 stk.	ja	20,1 kg.
------	--	---------	----	----------

### **Egger OSB/3 TG-2. Ext. glue. E-O Format 2440x1220 mm.**

12 mm	5013908	84 stk.	ja	22,5 kg.
15 mm	5013910	68 stk.	ja	28,1 kg.
18 mm	5013911	56 stk.	ja	33,8 kg.
22 mm	5028201	44 stk.	ja	41,3 kg.

### **Egger OSB/3 TG-2. ERGO Ext. glue. Format 2440x610 mm.**

15 mm	1257726	68 stk.	nej	13,6 kg
18 mm	1257729	56 stk.	nej	16,1 kg

### **Egger OSB/3 TG-2. ERGO Ext. glue. Format 3050x610 mm.**

18 mm	1259141	56 stk.	nej	20,1 kg.
-------	---------	---------	-----	----------

### **NPI OSB/2 rette kanter Int. Glue. Format 2440x1220 mm. Bolderaja**

9 mm	1329007	75 stk.	nej	16,1 kg.
11 mm	1329012	64 stk.	nej	19,6 kg.
15 mm	1329018	47 stk.	nej	26,8 kg.
18 mm	1329023	39 stk.	nej	32,2 kg.

### **NPI OSB/3 TG-2. Ext. glue. Format 2440x1220 mm. Bolderaja**

12 mm	1329028	59 stk.	nej	22,2 kg.
15 mm	1329034	47 stk.	nej	27,7 kg.
18 mm	1329039	39 stk.	nej	33,3 kg.
22 mm	1329043	32 stk.	nej	40,6 kg.

### **NPI OSB/3 TG-2. Ext. glue. Format 3050x1220 mm. Bolderaja**

18 mm	1340840	39 stk.	nej	41,6 kg.
-------	---------	---------	-----	----------

### **NPI OSB/3 TG-2. ERGO Ext. glue. Format 3050x610 mm. Bolderaja**

18 mm	1377706	39 stk.	nej	20,8 kg
-------	---------	---------	-----	---------

### **NPI OSB/3 TG-2. ERGO Ext. glue. Format 2440x610 mm. Bolderaja**

18 mm	1377704	39 stk.	nej	16,7 kg
-------	---------	---------	-----	---------



## Birk krydsfiner

### **Birk krydsfinér B/BB. MR-limet. E-1. Format 1525x1525 mm.**

<u>Tykkelse</u>	<u>TUN-nr.</u>	<u>Plader/bdt.</u>	<u>Sælges i anbrud</u>	<u>Ca. vægt pr. plade</u>
4 mm	5033859	100 stk.	ja	6,4 kg.
6 mm	5033853	68 stk.	ja	9,6 kg.
9 mm	5033854	44 stk.	ja	14,5 kg.
12 mm	5033855	33 stk.	ja	19,3 kg.
15 mm	5033856	27 stk.	ja	24,1 kg.

### **Birk krydsfinér S/BB. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

4 mm	1328283	100 stk.	ja	8,8 kg.
6,5 mm	1283426	92 stk.	ja	14,2 kg.
9 mm	1283427	67 stk.	ja	19,7 kg.
12 mm	1283429	50 stk.	ja	26,3 kg.
15 mm	1283430	40 stk.	ja	32,8 kg.
18 mm	1283433	33 stk.	ja	39,4 kg.
21 mm	1283434	29 stk.	ja	46,0 kg.

## Profileret krydsfinér

### **Nortex Prima. Profileret krydsfinér m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

9 mm	5193455	84 stk.	nej	14,9 kg.
12 mm	5132759	64 stk.	nej	20,5 kg.

### **Nortex Pine. Profileret krydsfinér m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

12 mm	5795571	64 stk.	nej	20,5 kg.
-------	---------	---------	-----	----------

### **Pinetex. Profileret krydsfinér m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

12 mm	5795572	60 stk.	ja	23,2 kg.
-------	---------	---------	----	----------

### **Pinetex. Profileret krydsfinér m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2745x1220 mm.**

12 mm	5193456	60 stk.	ja	26,2 kg.
-------	---------	---------	----	----------

### **Pinetex. Profileret krydsfinér m. 20 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

12 mm	5343648	60 stk.	ja	23,2 kg.
-------	---------	---------	----	----------

### **Pinetex Premium. Profileret krydsfinér m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

12 mm	5236059	60 stk.	nej	23,2 kg.
-------	---------	---------	-----	----------

### **Nortex Grundmalet. Profileret OSB m. 10 cm sporafstand.**

#### **WBP-limet. Format 2440x1220 mm.**

11 mm	5795573	80 stk.	ja	19,6 kg.
-------	---------	---------	----	----------



## Hårdtræs krydsfinér

### Fransk Okoumé krydsfinér B/BB. WBP-limet. Format 2500x1220 mm.

Tykkelse	TUN-nr.	Plader/bdt.	Sælges i anbrud	Ca. vægt pr. plade
6 mm	5299008	80 stk.	ja	9,2 kg.
8 mm	5299009	50 stk.	ja	12,2 kg.
12 mm	5299010	40 stk.	ja	18,3 kg.
15 mm	5299011	30 stk.	ja	22,9 kg.
18 mm	5299012	25 stk.	ja	27,5 kg.
22 mm	5299013	22 stk.	ja	33,6 kg.

### Østen Hårdtræs krydsfinér BB/CC. Prima WBP-limet. Format 2440x1220 mm.

4 mm	5225221	225 stk.	ja	8,0 kg.
6 mm	5225222	150 stk.	ja	12,1 kg.
9 mm	5225223	100 stk.	ja	18,1 kg.
12 mm	5225224	75 stk.	ja	24,1 kg.
15 mm	5225225	60 stk.	ja	30,1 kg.
18 mm	5225226	50 stk.	ja	36,2 kg.
21 mm	5225227	42 stk.	ja	42,2 kg.
25 mm	5226514	30 stk.	ja	50,2 kg.

### Virola Brasiliansk krydsfinér BB/CC. WBP-limet. Format 2440x1220 mm.

4 mm	5139743	225 stk.	nej	6,9 kg.
6 mm	5795556	150 stk.	nej	10,3 kg.
9 mm	5795557	100 stk.	nej	15,4 kg.
12 mm	5795558	75 stk.	nej	20,5 kg.
15 mm	5795559	60 stk.	nej	25,7 kg.
18 mm	5795560	50 stk.	nej	30,8 kg.
21 mm	5795561	43 stk.	nej	35,9 kg.
25 mm	5304789	36 stk.	nej	41,0 kg.

### Virola Brasiliansk krydsfinér BB/CC. WBP-limet. Format 3050x1525 mm.

6 mm	5357586	105 stk.	ja	15,6 kg.
9 mm	5357587	70 stk.	ja	23,3 kg.
12 mm	5357588	52 stk.	ja	31,0 kg.
15 mm	5357589	42 stk.	ja	38,8 kg.
18 mm	5357590	35 stk.	ja	46,5 kg.
21 mm	5357591	30 stk.	ja	54,3 kg.



## Filmbelagt krydsfinér

### **Østen støbekrydsfinér glat/glat. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

<u>Tykkelse</u>	<u>TUN-nr.</u>	<u>Plader/bdt.</u>	<u>Sælges i anbrud</u>	<u>Ca. vægt pr. plade</u>
9 mm	5013924	80 stk.	ja	19,0 kg.
12 mm	5013926	75 stk.	ja	25,3 kg.
15 mm	5013927	60 stk.	ja	31,7 kg.
18 mm	5013928	50 stk.	ja	38,0 kg.
21 mm	5013929	40 stk.	ja	44,3 kg.
27 mm	5114406	30 stk.	ja	57,0 kg.

### **Østen støbekrydsfinér glat/glat. WBP-limet. Format 3000x1500 mm.**

12 mm	5013931	50 stk.	ja	36,5 kg.
15 mm	5013932	40 stk.	ja	45,7 kg.
18 mm	5013934	33 stk.	ja	54,8 kg.
21 mm	5013935	28 stk.	ja	63,8 kg.

### **Østen karosserikrydsfinér crown/glat. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

9 mm	1259039	100 stk.	ja	18,3 kg.
12 mm	5307426	75 stk.	ja	25,3 kg.
15 mm	5307427	60 stk.	ja	31,7 kg.
18 mm	5307428	50 stk.	ja	38,0 kg.
21 mm	5307429	40 stk.	ja	44,3 kg.
27 mm	5383339	30 stk.	ja	57,0 kg.

### **Kina støbekrydsfinér glat/glat. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

12 mm	5115350	75 stk.	nej	21,6 kg.
15 mm	5115351	60 stk.	nej	27,0 kg.
18 mm	5115352	50 stk.	nej	32,3 kg.
21 mm	5115353	43 stk.	nej	37,7 kg.

### **Birk støbekrydsfinér glat/glat. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

9 mm	5189947	70 stk.	ja	19,0 kg.
12 mm	5064839	50 stk.	ja	25,3 kg.
15 mm	5064840	40 stk.	ja	31,7 kg.
18 mm	5064841	35 stk.	ja	38,0 kg.
21 mm	5064831	30 stk.	ja	44,3 kg.

### **Birk karosserikrydsfinér net/glat. WBP-limet. Format 2500x1250 mm.**

12 mm	5189948	50 stk.	ja	25,3 kg.
15 mm	5189950	40 stk.	ja	31,7 kg.
18 mm	5064832	35 stk.	ja	38,0 kg.
21 mm	5064833	30 stk.	ja	44,3 kg.

### **Finsk Birk, combi støbekrydsfinér glat/glat. WBP-limet. Format 1500x3000 mm.**

9 mm	5271824	65 stk.	ja	27,4 kg.
12 mm	5271825	50 stk.	ja	36,5 kg.
15 mm	5271826	40 stk.	ja	45,6 kg.
18 mm	5271822	35 stk.	ja	54,7 kg.
21 mm	5271823	30 stk.	ja	63,8 kg.

## Finsk Krydsfiner

### Finsk birk/combi støbekrydsfiner - WBP-limet.

<u>Tykkelse</u>	<u>Overflade</u>	<u>Størrelse/cm</u>	<u>Sælges i anbrud</u>	<u>Ca. vægt pr. plade</u>
6,5 mm	glat/glat	125x250	ja	12,5 kg.
6,5 mm	glat/glat	150x300	ja	18,0 kg.
9 mm	glat/glat	150x205	ja	17,2 kg.
12 mm	glat/glat	120x260	ja	23,1 kg.
15 mm	glat/glat	120x260	ja	29,0 kg.
18 mm	glat/glat	120x260	ja	34,9 kg.
21 mm	glat/glat	120x210	ja	32,8 kg.
21 mm	glat/glat	120x300	ja	46,8 kg.
21 mm	glat/glat	150x210	ja	41,0 kg.
21 mm	glat/glat	150x250	ja	48,8 kg.
21 mm	glat/glat	152,5x366	ja	72,7 kg.
27 mm	glat/glat	150x300	ja	52,7 kg.
30 mm	glat/glat	150x300	ja	58,5 kg.
9 mm	ru/glat	152,5x305	ja	26,0 kg.
9 mm	ru/glat	181x255	ja	25,8 kg.
9 mm	ru/glat	181x310	ja	31,4 kg.
9 mm	ru/glat	181x335	ja	34,0 kg.
12 mm	ru/glat	150x210	ja	23,2 kg.
12 mm	ru/glat	152,5x305	ja	34,3 kg.
12 mm	ru/glat	181x290	ja	38,8 kg.
15 mm	ru/glat	150x300	ja	41,9 kg.
18 mm	ru/glat	120x210	ja	28,2 kg.
18 mm	ru/glat	210x355	ja	83,5 kg.
18 mm	ru/glat	210x415	ja	97,6 kg.
21 mm	ru/glat	120x210	ja	32,8 kg.
21 mm	ru/glat	150x210	ja	41,0 kg.
21 mm	ru/glat	150x250	ja	48,8 kg.
21 mm	ru/glat	210x420	ja	114,7 kg.
27 mm	ru/glat	150x250	ja	62,6 kg.
30 mm	ru/glat	125x250	ja	58,1 kg.
6,5 mm	crown/glat	120x260	ja	12,5 kg.
9 mm	crown/glat	120x260	ja	17,5 kg.
12 mm	crown/glat	120x260	ja	23,1 kg.
12 mm	crown/glat	150x300	ja	33,3 kg.
15 mm	crown/glat	120x260	ja	29,0 kg.
18 mm	crown/glat	120x260	ja	34,9 kg.
21 mm	crown/glat	150x300	ja	58,5 kg.
27 mm	crown/glat	125x250	ja	52,2 kg.
21 mm	glat/papir	150x300	ja	58,5 kg.
6,5 mm	gul/brun	122x250	ja	12,2 kg.
6,5 mm	gul/grå	122x250	ja	12,2 kg.
6,5 mm	gul/grå	152,5x366	ja	22,3 kg.
4 mm	grå/grå	152,5x305	ja	11,5 kg.
6,5 mm	grå/grå	125x250	ja	12,5 kg.
12 mm	grå/grå	125x250	ja	23,6 kg.
12 mm	hvid/hvid	150x300	ja	34,0 kg.
15 mm	hvid/hvid	150x300	ja	41,9 kg.
18 mm	hvid/hvid	150x300	ja	50,3 kg.
21 mm	hvid/hvid	150x300	ja	58,7 kg.



## Træfiber

### Træfiber Skandinavisk kvalitet E-1.

Tykkelse	Vare	TUN-nr.	Plader/bdt.	Format	Anbrud	Vægt pr. pl.
3,0 mm	Rå hård	5013946	400 stk.	610x1220	nej	2,1 kg.
3,0 mm	Rå hård	5013947	150 stk.	2440x1220	nej	8,5 kg.
3,0 mm	Perforeret 5x12,5	5172180	100 stk.	2440x1220	ja	8,2 kg.
3,0 mm	Oliehærdet	5013948	150 stk.	2440x1220	ja	8,5 kg.
3,0 mm	Hvidlakeret, prima	1382918	150 stk.	2440x1220	ja	8,5 kg.
2,8 mm	Egaliseret	5028202	240 stk.	610x1220	nej	2,0 kg.
6,0 mm	Rå hård	-	50 stk.	2440x1220	ja	16,0 kg.
12 mm	Asfalt imprægn.	5046870	95 stk.	2440x1220	ja	9,5 kg.
12 mm	Blød træfiber	5013950	90 stk.	2440x1220	nej	9,3 kg.

### Træfiber Østeuropæisk kvalitet E-1.

2,5 mm	Rå hård	1257723	500 stk.	610x1220	nej	1,6 kg.
2,5 mm	Rå hård	1257722	150 stk.	2440x1220	nej	6,7 kg.
3,0 mm	Rå hård	5217553	500 stk.	610x1220	nej	2,0 kg.
3,0 mm	Rå hård	5114407	150 stk.	2440x1220	nej	8,0 kg.
3,0 mm	Hvidlakeret	5114408	100 stk.	2440x1220	ja	8,0 kg.
12 mm	Blød træfiber	5114409	100 stk.	2440x1220	ja	9,3 kg.

## MDF

### MDF Kronospan E-1. Format 2440x1220 mm.

Tykkelse	TUN-nr.	Plader/bdt.	Sælges i anbrud	Ca. vægt pr. plade
6 mm	5217541	80/120 stk.	ja	14,0 kg.
10 mm	5217542	60 stk.	ja	23,4 kg.
12 mm	5217543	60 stk.	ja	28,0 kg.
16 mm	5217544	45 stk.	ja	36,2 kg.
19 mm	5217545	40 stk.	ja	43,0 kg.
22 mm	5217546	30 stk.	ja	49,2 kg.
25 mm	5217547	25 stk.	ja	55,9 kg.
28 mm	5217548	25 stk.	ja	62,6 kg.
30 mm	5217549	24 stk.	ja	67,0 kg.
38 mm	5246657	15 stk.	ja	85,0 kg.

### MDF Kronospan E-1. Format 3050x1220 mm.

10 mm	1305488	60 stk.	ja	29,2 kg.
12 mm	5217550	60 stk.	ja	34,4 kg.
16 mm	5217551	45 stk.	ja	44,0 kg.

### MDF Fugtbestandig E-1. Format 2440x1220 mm.

12 mm	1343610	68 stk.	ja	28,0 kg.
16 mm	1343612	52 stk.	ja	36,2 kg.
18 mm	1343615	44 stk.	ja	40,8 kg.

## Spånplader

### Væg/Gulv tg-4 spånplade Skandinavisk kvalitet E-1 . Format 2420x620 mm.

12 mm	5041844	100 stk.	nej	12,8 kg.
-------	---------	----------	-----	----------

### Gulv tg-4 spånplade Skandinavisk kvalitet E-1 . Format 2420x620 mm.

22 mm	5041845	56 stk.	ja	23,5 kg.
-------	---------	---------	----	----------

### Gulv tg-4 spånplade V3 I 3 Skandinavisk kvalitet E-1 . Format 2420x620 mm.

22 mm	5041846	56 stk.	ja	23,5 kg.
-------	---------	---------	----	----------

### Melaminbelagt spånplade, hvid 2 sider, kantet 2 langkanter. E-1 . Format 2500x600 mm.

16 mm	5041852	100 stk.	ja	16,7 kg.
18 mm	5041853	100 stk.	ja	17,8 kg.

### NPI rå spånplade, E-1 . Format 2500x1250 mm.

10 mm	1329262	80 stk.	nej	21,9 kg.
12 mm	1329264	64 stk.	nej	25,9 kg.
16 mm	1329265	48 stk.	nej	32,5 kg.
18 mm	1329266	44 stk.	nej	36,6 kg.
22 mm	1329267	36 stk.	nej	43,3 kg.

### NPI Melaminbelagt spånplade, hvid 2 sider, E-1 . Format 2500x1250 mm.

10 mm	1315026	42 stk.	ja	20,4 kg.
12 mm	1323174	42 stk.	ja	24,5 kg.
16 mm	1315017	42 stk.	ja	32,6 kg.
18 mm	1323176	42 stk.	ja	36,7 kg.
22 mm	1323178	21 stk.	ja	44,9 kg.